




Byggprodukter

Gela Plast levererar innovativa och pålitliga byggprodukter designade för att öka effektiviteten på byggarbetsplatsen. Med byggklossar, expressdistanser och kilklossar erbjuder vi smarta lösningar för precision, stabilitet och enkel montering – allt tillverkat i formsprutad plast för optimal hållbarhet och återvinningsbarhet. Alla produkter tillverkas av noga utvalda plastmaterial såsom HDPE, LDPE och PP, vilket gör dem lätta, slitstarka, återvinningsbara och dimensionellt exakta. De är utvecklade för krävande bygg-, installations- och prefab-miljöer där precision, hållbarhet och lång livslängd är avgörande..



Expressdistans



Expressdistans med Gela Quick Stick

En smart lösning för snabb, ergonomisk och exakt placering vid betonggjutning.

Den öppna designen ger effektivt betonggenomsläpp och minimerar risken för bomgjutning, medan Gela Quick Stick gör det enkelt att placera distanserna stående – snabbt, säkert och utan onödig belastning.

Fördelar:

- Snabb montering och hög precision
- Ergonomiskt och säkert arbete
- Kostnadseffektivt med jämnt resultat



Artikelnummer: 39604-219

Benämning: Expressdistans

Mått: 50 mm

Material/Färg: PPC, Svart

Förpackning: 1000 st

Leverans info: 1-3 Veckor

Tillämpningsområde & Beskrivning:

Expressdistans avsedd för användning under armeringsjärn vid betonggjutning. Den öppna designen möjliggör effektiv betonggenomsläpp och minimerar risken för bomgjutning. Produkten möjliggör snabb utläggning med hjälp av medföljande handtag och säkerställer korrekt täckskikt.



Artikelnummer: 39605-219

Benämning: Expressdistans

Mått: 70 mm

Material, Färg: PPC, Svart

Förpackning: 1000 st

Leverans info: 1-3 Veckor

Tillämpningsområde & Beskrivning:

Expressdistans avsedd för användning under armeringsjärn vid betonggjutning. Den öppna designen möjliggör effektiv betonggenomsläpp och minimerar risken för bomgjutning. Produkten möjliggör snabb utläggning med hjälp av medföljande handtag och säkerställer korrekt täckskikt.

Markdistanser



Artikelnummer: 39600-219

Benämning: Armeringsdistan

Mått: 40-50 mm

Material/Färg: PPC, Svart

Förpackning: 1000 st

Leverans info: 1-3 Veckor

Tillämpningsområde & Beskrivning:

Robust expressdistan för armeringsjärn upp till Ø16 mm. Utrustad med bred fot för stabil placering på grus, makadam och isolering. Den öppna designen säkerställer god betonggenomströmning och minimerar risken för bomgjutning.



Artikelnummer: 39602-219

Benämning: Armeringsdistan

Mått: 25-30 mm

Material/Färg: PPC, Svart

Förpackning: 1000 st

Leverans info: 1-3 Veckor

Tillämpningsområde & Beskrivning:

Robust markdistan för armeringsjärn upp till Ø16 mm. Utrustad med bred fot för stabil placering på grus, makadam och isolering. Den öppna designen säkerställer god betonggenomströmning och minimerar risken för bomgjutning.



Artikelnummer: 39603-219

Benämning: Armeringsdistan

Mått: 65-70 mm

Material: PPC, Svart

Förpackning: 1000 st

Leverans info: 1-3 Veckor

Tillämpningsområde & Beskrivning:

Robust expressdistan för armeringsjärn upp till Ø16 mm. Utrustad med bred fot för stabil placering på grus, makadam och isolering. Den öppna designen säkerställer god betonggenomströmning och minimerar risken för bomgjutning.



Artikelnummer: 39601-219

Benämning: Armeringsdistan

Mått: 15-20 mm

Material/Färg: PPC, Svart

Förpackning: 1000 st

Leverans info: 1-3 Veckor

Tillämpningsområde & Beskrivning:

Robust expressdistan för armeringsjärn upp till Ø16 mm. Utrustad med bred fot för stabil placering på grus, makadam och isolering. Den öppna designen säkerställer god betonggenomströmning och minimerar risken för bomgjutning.

Isolerskruv / Isolerspik



Artikelnummer: 38007-219-SD

Benämning: Isolerskruv

Mått: 100 mm

Material/Färg: PP/Svart

Förpackning: 1000 st

Leverans info: 1-3 Veckor

Tillämpningsområde & Beskrivning:

Kraftig isolerskruv för säker sammanhållning av isolerskivor i både EPS och XPS. Det robusta utförandet minskar risken för köldbryggor och ger stabil fixering. För bättre ergonomi rekommenderas användning av långbits.



Artikelnummer: 38008-219

Benämning: Isolerskruv

Mått: 140 mm

Material/Färg: PPC/Svart

Förpackning: 1000 st

Leverans info: 1-3 Veckor

Tillämpningsområde & Beskrivning:

Kraftig isolerskruv för säker sammanhållning av isolerskivor i både EPS och XPS. Det robusta utförandet minskar risken för köldbryggor och ger stabil fixering. För bättre ergonomi rekommenderas användning av långbits.



Artikelnummer: 38009-219-SD

Benämning: Isolerskruv

Mått: 190 mm

Material/Färg: PPC/Svart

Förpackning: 1000 st

Leverans info: 1-3 Veckor

Tillämpningsområde & Beskrivning:

Kraftig isolerskruv för säker sammanhållning av isolerskivor i både EPS och XPS. Det robusta utförandet minskar risken för köldbryggor och ger stabil fixering. För bättre ergonomi rekommenderas användning av långbits.



Artikelnummer: 38010-219

Benämning: Isolerskruv

Mått: 290 mm

Material/Färg: PP/Svart

Förpackning: 1000 st

Leverans info: 1-3 Veckor

Tillämpningsområde & Beskrivning:

Kraftig isolerskruv för säker sammanhållning av isolerskivor i både EPS och XPS. Det robusta utförandet minskar risken för köldbryggor och ger stabil fixering. För bättre ergonomi rekommenderas användning av långbits.

Isolerskruv / Isolerspik



Artikelnummer: 38001-219

Benämning: Isolerspik

Mått: 180 mm

Material/Färg: PPC/Svart

Förpackning: 1000 st

Leverans info: 1-3 Veckor

Tillämpningsområde & Beskrivning:

Plastspiken används för enkel och säker sammanhållning av isolerskivor vid montering. Den är försedd med små hullingar som förhindrar att skivorna glider isär och ger en stabil infästning utan behov av lim eller annan fastsättning.



Artikelnummer: 38002-219

Benämning: Isolerspik

Mått: 250 mm

Material/Färg: PPC/Svart

Förpackning: 1000 st

Leverans info: 1-3 Veckor

Tillämpningsområde & Beskrivning:

Plastspiken används för enkel och säker sammanhållning av isolerskivor vid montering. Den är försedd med små hullingar som förhindrar att skivorna glider isär och ger en stabil infästning utan behov av lim eller annan fastsättning.



Artikelnummer: 38011-219

Benämning: Isolerspik

Mått: 80 mm

Material/Färg: PPC/Svart

Förpackning: 1000 st

Leverans info: 1-3 Veckor

Tillämpningsområde & Beskrivning:

Plastspiken används för enkel och säker sammanhållning av isolerskivor vid montering. Den är försedd med små hullingar som förhindrar att skivorna glider isär och ger en stabil infästning utan behov av lim eller annan fastsättning.

Byggkloss



Artikelnummer: 31200-163

Benämning: Byggkloss

Mått: 2 mm

Material/Färg: HDPE/Blå

Förpackning: 1000 st

Leverans info: 1-3 Veckor

Tillämpningsområde & Beskrivning:

Byggkloss för smidig inpassning av byggelement/reglar. Stapelbar med piggar/hål som hakar i varandra. Tillv. i formsprutad HDPE m/pigment, slitstark, lätt, återvinningsbar, med jämn yta och exakt dim. för enkel montering.



Artikelnummer: 31203-421

Benämning: Byggkloss

Mått: 5 mm

Material/Färg: HDPE/Grön

Förpackning: 1000 st

Leverans info: 1-3 Veckor

Tillämpningsområde & Beskrivning:

Byggkloss för smidig inpassning av byggelement/reglar. Stapelbar med piggar/hål som hakar i varandra. Tillv. i formsprutad HDPE m/pigment, slitstark, lätt, återvinningsbar, med jämn yta och exakt dim. för enkel montering.



Artikelnummer: 31206-219

Benämning: Byggkloss

Mått: 10 mm

Material/Färg: HDPE/Svart

Förpackning: 1000 st

Leverans info: 1-3 Veckor

Tillämpningsområde & Beskrivning:

Byggkloss för smidig inpassning av byggelement/reglar. Stapelbar med piggar/hål som hakar i varandra. Tillv. i formsprutad HDPE m/pigment, slitstark, lätt, återvinningsbar, med jämn yta och exakt dim. för enkel montering.



Artikelnummer: 31209-100

Benämning: Byggkloss

Mått: 20 mm

Material/Färg: HDPE/Vit

Förpackning: 1000 st

Leverans info: 1-3 Veckor

Tillämpningsområde & Beskrivning:

Byggkloss för smidig inpassning av byggelement/reglar. Stapelbar med piggar/hål som hakar i varandra. Tillv. i formsprutad HDPE m/pigment, slitstark, lätt, återvinningsbar, med jämn yta och exakt dim. för enkel montering.

Byggkloss



Artikelnummer: 31212
Benämning: Block Mix
Mått: 2,5,10,20 mm
Material/Färg: HDPE/Blå,Grön,Svart,Vit
Förpackning: 220st (70,70,60,20)
Leverans info: 2-4 Veckor

Tillämpningsområde & Beskrivning:
Byggklossar i 4 olika storlekar för smidig inpassning av byggelement/reglar. Stapelbar med pigg/hål som hakar i varandra. Tillv. i formsprutad HDPE m/pigment, slitstark, lätt, återvinningsbar, med jämn yta och exakt dim. för enkel montering.



Artikelnummer: 31201-163
Benämning: Byggkloss
Mått: 2 mm
Material/Färg: HDPE/Blå
Förpackning: 1000 st
Leverans info: 2-4 Veckor

Tillämpningsområde & Beskrivning:
Byggkloss för smidig inpassning av byggelement/reglar. Stapelbar med pigg/hål som hakar i varandra. Tillv. i formsprutad HDPE m/pigment, slitstark, lätt, återvinningsbar, med jämn yta och exakt dim. för enkel montering.



Artikelnummer: 31207-219
Benämning: Byggkloss
Mått: 10 mm
Material/Färg: HDPE/Svart
Förpackning: 1000 st
Leverans info: 2-4 Veckor

Tillämpningsområde & Beskrivning:
Byggkloss för smidig inpassning av byggelement/reglar. Stapelbar med pigg/hål som hakar i varandra. Tillv. i formsprutad HDPE m/pigment, slitstark, lätt, återvinningsbar, med jämn yta och exakt dim. för enkel montering.



Artikelnummer: 31204-421
Benämning: Byggkloss
Mått: 5 mm
Material/Färg: HDPE/Grön
Förpackning: 1000 st
Leverans info: 2-4 Veckor

Tillämpningsområde & Beskrivning:
Byggkloss för smidig inpassning av byggelement/reglar. Stapelbar med pigg/hål som hakar i varandra. Tillv. i formsprutad HDPE m/pigment, slitstark, lätt, återvinningsbar, med jämn yta och exakt dim. för enkel montering.

Byggkloss



Artikelnummer: 31210-100

Benämning: Byggkloss

Mått: 20 mm

Material/Färg: HDPE/Vit

Förpackning: 1000 st

Leverans info: 2-4 Veckor

Tillämpningsområde & Beskrivning:

Byggkloss för smidig inpassning av byggelement/reglar. Stapelbar med pigg/hål som hakar i varandra. Tillv. i formsprutad HDPE m/pigment, slitstark, lätt, återvinningsbar, med jämn yta och exakt dim. för enkel montering.



Artikelnummer: 31202-163

Benämning: Byggkloss

Mått: 2 mm

Material/Färg: HDPE/Blå

Förpackning: 1000 st

Leverans info: 2-4 Veckor

Tillämpningsområde & Beskrivning:

Byggkloss för smidig inpassning av byggelement/reglar. Stapelbar med pigg/hål som hakar i varandra. Tillv. i formsprutad HDPE m/pigment, slitstark, lätt, återvinningsbar, med jämn yta och exakt dim. för enkel montering.



Artikelnummer: 31205-421

Benämning: Byggkloss

Mått: 5 mm


Material/Färg: HDPE/Grön

Förpackning: 1000 st

Leverans info: 2-4 Veckor

Tillämpningsområde & Beskrivning:

Byggkloss för smidig inpassning av byggelement/reglar. Stapelbar med pigg/hål som hakar i varandra. Tillv. i formsprutad HDPE m/pigment, slitstark, lätt, återvinningsbar, med jämn yta och exakt dim. för enkel montering.



Artikelnummer: 31208-219

Benämning: Byggkloss

Mått: 10 mm

Material/Färg: HDPE/Svart


Förpackning: 1000 st

Leverans info: 2-4 Veckor

Tillämpningsområde & Beskrivning:

Byggkloss för smidig inpassning av byggelement/reglar. Stapelbar med pigg/hål som hakar i varandra. Tillv. i formsprutad HDPE m/pigment, slitstark, lätt, återvinningsbar, med jämn yta och exakt dim. för enkel montering.

Byggkloss



Artikelnummer: 31211-100

Benämning: Byggkloss

Mått: 20 mm

Material/Färg: HDPE/Vit

Förpackning: 1000 st

Leverans info: 2-4 Veckor

Tillämpningsområde & Beskrivning:

Byggkloss för smidig inpassning av byggelement/reglar. Stapelbar med pigg/hål som hakar i varandra. Tillv. i formsprutad HDPE m/pigment, slitstark, lätt, återvinningsbar, med jämn yta och exakt dim. för enkel montering.

Distanskloss



Artikelnummer: 31095-163

Benämning: Byggkloss

Mått: 100x23x1 mm

Material/Färg: LDPE/Blå

Förpackning: 1000 st

Leverans info: 1-3 Veckor

Tillämpningsområde & Beskrivning:

Distansklossen används för att hålla exakta avstånd mellan byggkomp., tex vid gjutning eller montering av golv, väggar,prefab-element. Den är tillverkad av formsprutad LDPE med pigment, den är lätt, hållbar och återvinningsbar. Jämn yta och exakt dimension underlättar montage.



Artikelnummer: 31038-176

Benämning: Distanskloss

Mått: 100x23x2 mm

Material/Färg: LDPE/Orange

Förpackning: 1000 st

Leverans info: 1-3 Veckor

Tillämpningsområde & Beskrivning:

Distansklossen används för att hålla exakta avstånd mellan byggkomp., tex vid gjutning eller montering av golv, väggar,prefab-element. Den är tillverkad av formsprutad LDPE med pigment, den är lätt, hållbar och återvinningsbar. Jämn yta och exakt dimension underlättar montage.



Artikelnummer: 31039-277

Benämning: Distanskloss

Mått: 100x23x3 mm

Material/Färg:

Förpackning: 1000 st

Leverans info: 1-3 Veckor

Tillämpningsområde & Beskrivning:

Distansklossen används för att hålla exakta avstånd mellan byggkomp., tex vid gjutning eller montering av golv, väggar,prefab-element. Den är tillverkad av formsprutad LDPE med pigment, den är lätt, hållbar och återvinningsbar. Jämn yta och exakt dimension underlättar montage.



Artikelnummer: 31037-219

Benämning: Distanskloss

Mått: 100x22x4 mm

Material/Färg:

Förpackning: 1000 st

Leverans info: 1-3 Veckor

Tillämpningsområde & Beskrivning:

Distansklossen används för att hålla exakta avstånd mellan byggkomp., tex vid gjutning eller montering av golv, väggar,prefab-element. Den är tillverkad av formsprutad LDPE med pigment, den är lätt, hållbar och återvinningsbar. Jämn yta och exakt dimension underlättar montage.

Distanskloss



Artikelnummer: 31040-000

Benämning: Byggkloss

Mått: 100x23x5 mm

Material/Färg: /Natur

Förpackning: 1000 st

Leverans info: 1-3 Veckor

Tillämpningsområde & Beskrivning:

Distansklossen används för att hålla exakta avstånd mellan byggkomp., tex vid gjutning eller montering av golv, väggar, prefab-element. Den är tillverkad av formsprutad LDPE med pigment, den är lätt, hållbar och återvinningsbar. Jämn yta och exakt dimension underlättar montage.



Artikelnummer: 31094

Benämning: Distanskloss Mix

Mått: 1,2,3,4,5 mm

Material/Färg:

Förpackning: 50st(10 av varje)

Leverans info: 2-4 veckor

Tillämpningsområde & Beskrivning:

Distansklossar i 5 olika storlekar 10 av varje för smidig inpassning av byggelement, regler m.m. Den är tillverkad av formsprutad LDPE med pigment, den är lätt, hållbar och återvinningsbar. Jämn yta och exakt dimension underlättar montage.

Kilkloss



Artikelnummer: 32015-176

Benämning: Kil

Mått: 80x40x8 mm


Material/Färg: PP/Orange

Förpackning: 1000 st

Leverans info: 1-3 Veckor

Tillämpningsområde & Beskrivning:

Kilklossarna är tillv. i formsprutad PP, slitstarka, lätta och återvinningsbara. Används för att skapa exakta mellanrum, justera nivåer och stabilisera byggkomponenter. Kan monteras ihop då taggar hakar i motsvarande hål, vilket ökar stabiliteten och underlättar montage.



Artikelnummer: 32016-358

Benämning: Kil

Mått: 135x40x24 mm


Material/Färg: PP PHC/Gul

Förpackning: 1000 st

Leverans info: 1-3 Veckor

Tillämpningsområde & Beskrivning:

Kilklossarna är tillv. i formsprutad PP, slitstarka, lätta och återvinningsbara. Används för att skapa exakta mellanrum, justera nivåer och stabilisera byggkomponenter. Kan monteras ihop då taggar hakar i motsvarande hål, vilket ökar stabiliteten och underlättar montage.



Artikelnummer: 32014-142

Benämning: Kil

Mått: 85x40x15 mm

Material/Färg: PP/Brun

Förpackning: 1000 st

Leverans info: 1-3 Veckor

Tillämpningsområde & Beskrivning:

Kilklossarna är tillv. i formsprutad PP, slitstarka, lätta och återvinningsbara. Används för att skapa exakta mellanrum, justera nivåer och stabilisera byggkomponenter. Kan monteras ihop då taggar hakar i motsvarande hål, vilket ökar stabiliteten och underlättar montage.

KilKloss



Artikelnummer: 32013-421

Benämning: Kil

Mått: 70x30x10 mm

Material/Färg: PP/Grön

Förpackning: 1000 st

Leverans info: 1-3 Veckor

Tillämpningsområde & Beskrivning:

Kilklossarna är tillv. i formsprutad PP, slitstarka, lätta och återvinningsbara. Används för att skapa exakta mellanrum, justera nivåer och stabilisera byggkomponenter. Kan monteras ihop då taggar hakar i motsvarande hål, vilket ökar stabiliteten och underlättar montage.



Artikelnummer: 30250-277

Benämning: Kil

Mått: 60x30x7,5 mm

Material/Färg: PP/Röd

Förpackning: 1000 st

Leverans info: 1-3 Veckor

Tillämpningsområde & Beskrivning:

Kilklossarna är tillv. i formsprutad PP, slitstarka, lätta och återvinningsbara. Används för att skapa exakta mellanrum, justera nivåer och stabilisera byggkomponenter. Kan monteras ihop då taggar hakar i motsvarande hål, vilket ökar stabiliteten och underlättar montage.



Artikelnummer: 31213

Benämning: Kilmix

Mått: 8,10,15,25 mm

Material/Färg:

Förpackning: 175st (15+60+50+50)

Leverans info: 2-4 Veckor



Tillämpningsområde & Beskrivning:

Kilar i 4 olika storlekar tillv. i formsprutad PP, slitstarka, lätta och återvinningsbara. Används för att skapa exakta mellanrum, justera nivåer och stabilisera byggkomponenter. Kan monteras ihop då taggar hakar i motsvarande hål, vilket ökar stabiliteten och underlättar montage.